

Pozwól się zainspirować przez Dimplex



PL

CONNECT
Katalog kominków elektrycznych
2019

 **Dimplex**


Ogrzewanie na pokolenia

Zmiana stała się dla nas czymś stałym. Nasze życie staje się coraz bardziej świadome, podobnie jak nasze domy.
Potrzebujemy pozytywnej energii, zabawy, piękna i dobrej atmosfery, aby móc sprostać nowym wyzwaniom!
Uniwersalne wartości coraz częściej odchodzą w zapomnienie.

W tym ciągłym pędzie zatrzymujemy się na chwilę. Uzdrawiające działanie na dzisiejsze czasy pełne zgiełku ma cisza.
Miejscem, w którym przywracamy wewnętrzną równowagę i potrafimy się wyciszyć jest dom.
To tam wracamy do bliskich, odzyskujemy utracony balans i naturalne procesy.

Na różnych etapach życia, w poszukiwaniu nowych wartości, czy po prostu ze względu
na coraz to nowe potrzeby, ludzie przenoszą się z miasta na wieś i z odwrotnie.
To nieustanny „krąg życia”. Ciepło odgrywa w nim ważną rolę.
Kominki Dimplex to „ogrzewanie na pokolenia”. Pasują do każdego wnętrza oraz do Ciebie.

Pozwól się zainspirować przez Dimplex...



Wizja życia według Dimplex



Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex



Inteligentna przestrzeń

W mieście musimy sobie radzić z coraz większymi ograniczeniami. Rośnie zapotrzebowanie na mniejsze domy i mieszkania. Kominki Dimplex to doskonałe rozwiązanie, które pasuje nawet do najmniejszej przestrzeni i można ich używać wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego kominka nie wchodzi w grę, np. małych mieszkaniach w blokach.

Zbiorowość społeczna

Coraz więcej jest grup społecznych, w których ludzie żyją razem, np. w niewielkich mieszkaniach z wydzielonymi przestrzeniami o indywidualnym charakterze. Coraz więcej jest obszarów, w których mieszkańcy korzystają ze wspólnych miejsc, takich jak pralnia, czy taras. Wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, zwykle dzielą się ze sobą osobistymi doświadczeniami i historiami, ogień zbliży ich do siebie jeszcze bardziej.

Użytkownik jako projektant wewnątrz

Wnętrze Twojego domu mówi o tym, kim jesteś, jakie wartości wyznajesz i jak chcesz żyć. Ludzie coraz częściej stają się projektantami własnych domów, w których aranżują wystrój wewnątrz i tworzą ich własny, niepowtarzalny charakter. Jest on często inspirowany mediami społecznościowymi, w których można znaleźć wspaniałe przykłady świetnego doboru przedmiotów codziennego użytku. Stare łączymy z nowym, nowe ze starym, ale zwykle poszukujemy jeszcze czegoś innego i niepowtarzalnego, czegoś co opowie naszą osobistą historię.

Elastyczny tryb życia

Ważnym aspektem miejsca, w którym żyjemy jest komfort, otaczająca nas przestrzeń oraz sposób, w jaki możemy z niej korzystać. Kominki Dimplex wytwarzają niepowtarzalną atmosferę i są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Nie ważne, czy to okazała rezydencja, czy niewielkie mieszkanie – świetnie pasują do każdego pomieszczenia. Kominki Dimplex nadają się nie tylko do salonu, ale dodają również uroku w kuchni, łazience czy sypialni. Pomyśl o wspaniałym samopoczuciu kiedy bierzesz odprężającą kąpiel, czy relaksujesz się na balkonie po trudach dnia wśród migoczących płomieni.

Ogień w Twoim wnętrzu

Ogień inspirowanie, relaksuje i zmniejsza napięcie. Ogień przyciąga ludzi, zaprasza do kontaktu i łączy. Przytulny kominek daje poczucie ciepła i odprężenia. Pozwól się zainspirować przez kominki Dimplex. Dodadzą uroku Twojemu wnętrzu.



- 6 -



Toluca ECO LED

NOWOŚĆ!



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu i efektem kolorowych świateł
- Szklany front kominka z czarną ramą

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
82 x 54,5 x 15,5 cm

Toluca deluxe ECO LED

NOWOŚĆ!



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu i efektem kolorowych świateł
- Szklany front z czarną ramą i podświetleniem
- Efekt dźwiękowy palących się polan (głośnik Bluetooth)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
82 x 54,5 x 15,5 cm



Campana ECO LED



Tradycyjne wnętrza posiadają niepowtarzalny charakter. Dimplex oferuje szeroką gamę kominków elektrycznych w klasycznych obudowach. Wybierz jeden z wielu modeli, a na pewno będzie pasował do klasycznej aranżacji. Dzięki temu zachowasz unikalny charakter wnętrza i dodasz mu wiele uroku oraz ciepła. W naszej ofercie znajdziesz modele, które można ustawić przy ścianie, a także w rogu pomieszczenia.



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech lub wiśnia (opcja)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
93,2 x 93,1 x 32,2 cm

- 9 -

Rome ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny brąz (espresso)


Wymiary (szer. x wys. x gł.):
99,7 x 111,8 x 37,8 cm

Cabrera ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa narożna fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
93,2 x 93 x 66,2 cm



Mini Mozart orzech

ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
70 x 75 x 28 cm

Palermo orzech

ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
97 x 101,6 x 35,9 cm

- 11 -

Toronto ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Możliwość ustawienia w rogu pomieszczenia*
- Kolor: ciemny orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
93,4 x 92 x 32 cm

Arch ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Nowoczesna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech
- Podstawa imitująca beton

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
107 x 100 x 30 cm

*Przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy



Beethoven orzech ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 94 x 36 cm

Collingwood ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
103,3 x 100 x 37,2 cm

Verona ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech
- Panel z wypełnieniem imitującym jasny marmur

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
104,2 x 101,6 x 33,7 cm

Verona narożna ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa narożna fornirowana drewnem
- Kolor: ciemny orzech
- Panel z wypełnieniem imitującym jasny marmur

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
104,2 x 101,6 x 64 cm



Wzornictwo i wykonanie. Kolor i ciepły charakter mebli dębowych jest naprawdę wyjątkowy. W domu, w którym dużą wagę przykładają się do szczegółów, zawsze znajdzie się miejsce na któryś z modeli przedstawionych poniżej. Migoczące płomienie emanują ciepłem na całe pomieszczenie. Tak łatwo jest wytworzyć przytulną atmosferę przy pomocy kominków elektrycznych w kolorze dębu.

Palermo złoty dąb

ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: złoty dąb

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
97 x 101,6 x 35,9 cm


Milano złoty dąb

ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem
- Kolor: złoty dąb

Wymiary (szer x wys. x gł.):
93,2 x 93,1 x 32,2 cm



Monaco ECO LED

Biały kolor utrzymuje swoją wartość od wieków. Jest on obecny, zarówno w pięknych XVIII-wiecznych rezydencjach, jak i skandynawskich domach pełnych naturalnego wdzięku. Biel jest również podstawowym kolorem wielu pomieszczeń. Kominki Dimplex dostępne są w wielu odcieniach ponadczasowej bieli. Pasują do każdego wnętrza, od tradycyjnego po eleganckie, a także minimalistyczne i surowe.



- Efekt płomienia Optiflame®
- Elegancka obudowa z imitacją polan
- Kolor: biały

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
92 x 95,5 x 31 cm

- 17 -

Mini Mozart piaskowiec LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa
- Kolor: piaskowiec
- Panel z wypełnieniem imitującym czarny marmur

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
70 x 75 x 28 cm

Mozart biały ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Wyjątkowo elegancka, stylowa obudowa
- Kolor: potyskliwa biel
- Panel z wypełnieniem imitującym czarny marmur

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
85,7 x 92 x 37,5 cm



Avalone biały ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa, nowoczesna obudowa
- Kolor: biały (półmat)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
90 x 90 x 32 cm

Cavalli ECO



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa obudowa
- Kolor: biały
- Efektowne, gładkie wykończenie

Wymiary (szer x wys. x gł.):
108,8 x 85,5 x 30,2 cm

Moorefield



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa obudowa
- Kolor: kremowy
- Efektowne, kamienne wykończenie

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
87 x 92 x 32 cm

Strata ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame® Revillusion
- Możliwość zmiany jasności, koloru i migotania płomieni
- Stylowa obudowa
- Kolor: biały z drewnianymi wykończeniami

Wymiary (szer x wys. x gł.):
135,5 x 122,8 x 33,4 cm



Asti Max ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa
- Kolor: biały

Wymiary (szer x wys. x gł.):
99 x 113 x 31 cm

Beethoven beż ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa
- Kolor: beż

Wymiary (szer x wys. x gł.):
100 x 94 x 36 cm

- 21 -

Chopin ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko: płonące polana podświetlane LED
- Klasyczna obudowa
- Kolor: biały

Wymiary (szer x wys. x gł.):
99 x 105 x 33,5 cm

Haydn ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame® Revillusion
- Możliwość zmiany jasności, koloru i migotania płomieni
- Klasyczna obudowa
- Kolor: biały z drewnianymi i czarnymi wykończeniami

Wymiary (szer x wys. x gł.):
141 x 121 x 41 cm



Asti ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa
- Kolor: biały

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
85 x 90 x 30 cm

Gisella biały połysk ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Niewielkie wymiary
- Nowoczesna obudowa
- Kolor: biały połysk
- Szklana półka na górze

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
58 x 80 x 17 cm

- 23 -

Bellini brąz ECO LED

NOWOŚĆ!



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko: płonące polana podświetlane LED
- Stylowa obudowa
- Kolor: biały z drewnianym wykończeniem z przodu

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
65 x 86,8 x 19,5 cm

Bellini beton ECO LED

NOWOŚĆ!



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko: płonące polana podświetlane LED
- Stylowa obudowa
- Kolor: biały z drewnianym wykończeniem z przodu

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
65 x 86,8 x 19,5 cm



Zen biały

Styl skandynawski stał się niezwykle popularny. Zachwyca prostotą, funkcjonalnością i naturalnymi materiałami na całym świecie. Niepowtarzalne wzornictwo kominków Dimplex sprawi, że od razu poczujesz się jak w domu. Umiłowanie natury, oszczędna forma i dbałość o szczegóły to znak rozpoznawczy naszych kominków w stylu skandynawskim.



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesna obudowa
- Kolor: biały

Wymiary (szer x wys. x gł.):
90 x 88 x 32 cm

- 25 -

Scandic



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa obudowa z bokami imitującymi kafle pieca
- Kolor: biały/czarny
- Zintegrowana półka na polana

Wymiary (szer x wys. x gł.):
77 x 103,5 x 34 cm

Verdi



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, oszczędna w formie obudowa
- Kolor: biały
- Zintegrowana półka na polana

Wymiary (szer x wys. x gł.):
78 x 143 x 45 cm



Avalone beton ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa, nowoczesna obudowa
- Kolor: beton

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
90 x 90 x 32 cm

Zen beton



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesna obudowa
- Kolor: beton

Wymiary (szer x wys. x gł.):
90 x 88 x 32 cm

- 27 -

Cubic



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, oszczędna w formie obudowa
- Kolor: szary/metaliczny
- Zintegrowana półka na polana

Wymiary (szer x wys. x gł.):
67x 127 x 42 cm

Nordic



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa, oszczędna w formie obudowa
- Kolor: szary/metaliczny
- Metalowa osłona korpusu
- Zintegrowana półka na polana

Wymiary (szer x wys. x gł.):
60 x 123,7 x 30,5 cm



Avalone czarny ECO LED



Czerń powraca w wielkim stylu! Wnętrza z elementami wykonanymi w tym ponadczasowym kolorze wyglądają nadzwyczaj efektownie. Czerń dodaje ciepła, intymności i elegancji. Pomaga wytworzyć atmosferę, w której można się zrelaksować i cieszyć np. kieliszkiem dobrego wina. Nie ma znaczenia, czy pomieszczenie będzie urządzone tradycyjnie, czy nowoczesnie. Kominek Dimplex w kolorze czarnym sprawi, że stanie się ono kompletne.



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa, nowoczesna obudowa
- Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
90 x 90 x 32 cm

- 29 -

Mini Mozart czarny ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa
- Kolor: czarny połysk
- Panel z wypełnieniem imitującym czarny marmur


Wymiary (szer x wys. x gł.):
70 x 75 x 28 cm

Mozart czarny ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Wyjątkowo elegancka, stylowa obudowa
- Kolor: czerń fortepianowa
- Panel z wypełnieniem imitującym czarny marmur

Wymiary (szer x wys. x gł.):
85,7 x 92 x 37,5 cm



Danville czarny



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Model do zabudowy w ścianie, meblu itp.
- Stylowe, klasyczne wzornictwo
- Kolor: czarny


Wymiary (szer x wys. x gł.):
52 x 62,5 x 17 cm

Hemmet czarny



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Model do zabudowy w ścianie, meblu itp.
- Stylowe wzornictwo
- Kolor: czarny
- Zintegrowana szuflada

Wymiary (szer x wys. x gł.):
59 x 65 x 31 cm



Styl Hollywood! Ile osób, tyle wymagań i gustów, ale ten styl na pewno jest dla ludzi o wyrazistym smaku, z nutą ekstrawagancji. Odrobina blichtru sprawi, że wnętrze będzie miało w sobie to „coś”. Podaruj swojemu wnętrzu ekskluzywny akcent w postaci unikalnego kominka Dimplex.

Danville antyczny mosiądz



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Model do zabudowy w ścianie, meblu itp.
- Stylowe, klasyczne wzornictwo
- Kolor: antyczny mosiądz

Wymiary (szer x wys. x gł.):
52 x 62,5 x 17 cm

Hemmet brąz



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Model do zabudowy w ścianie, meblu itp.
- Stylowe wzornictwo
- Kolor: brąz
- Zintegrowana szuflada

Wymiary (szer x wys. x gł.):
59 x 65 x 31 cm



Chrom tworzy niepowtarzalną atmosferę i jest często wykorzystywany przez projektantów wnętrz. W połączeniu z czernią stanowi sprawdzoną kombinację stosowaną, zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach. Kominek elektryczny Dimplex Danville chrom, pasuje do takich pomieszczeń doskonale. Tworzy przytulną atmosferę i doskonały nastrój w pokoju gościnnym, sypialni, czy jadalni. Można go zabudować np. w ścianie, bądź dowolnej obudowie. Możliwości są wręcz nieograniczone.

Danville chrom



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Model do zabudowy w ścianie, meblu itp.
- Stylowe, klasyczne wzornictwo
- Kolor: chrom

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
52 x 62,5 x 17 cm



Stonebridge



Nostalgia. Czasy naszych dziadków. Wspaniałe uczucie bezpośredniego ciepła w zimne dni i powrót do domu, w którym czeka gorący kominek. Atmosfera starych, dobrych czasów połączona z nowoczesną technologią. Bezpośrednie ciepło z pięknymi, realistycznymi płomieniami, a wszystko to po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Przysiadź się bliżej i ciesz się niezwykłym, wolnostojącym kominkiem Dimplex.



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa z otwieranymi drzwiczkami
- Wygląd tradycyjnego piecyka
- Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
48 x 62 x 30 cm

- 37 -

Stockbridge



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa z otwieranymi drzwiczkami
- Wygląd tradycyjnego piecyka
- Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
62 x 66 x 39 cm

Sunningdale



- Efekt płomienia Opti-Virtual®
- Niewielkie wymiary
- Klasyczna obudowa z otwieranymi drzwiczkami
- Wygląd tradycyjnego piecyka
- Kolor: czarny mat

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
63,2 x 65,7 x 44 cm



Wytrzymałe, solidne i modne. Wyobraź sobie piękny, starodawny dwór, w którym wzrok przyciąga widok płomieni wydobywających się z kominka. Uwagę zwraca obudowa z elementami imitującymi kamienie, które nadają wnętrzu prawdziwie sielski charakter. To interesujące połączenie materiałów i kolorów w połączeniu z realistyczną iluzją płomieni sprawia, że kominki Dimplex są doskonałym pomysłem na aranżację wnętrza. Wykorzystanie tego oryginalnego akcentu, wnosi do pomieszczenia niepowtarzalny styl i przytulne ciepło.

Porto dąb ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem i imitacją kamienia
- Kolor: dąb/alabaster

Wymiary (szer x wys. x gł.):
91 x 91 x 31 cm

- 39 -

Porto Max ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem i imitacją kamienia
- Kolor: orzech/alabaster

Wymiary (szer x wys. x gł.):
91 x 91 x 31 cm

Fieldstone ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Obudowa imitująca naturalne kamienie
- Niepowtarzalny styl starodawnego dworku

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
139 x 100 x 33 cm



Kominek jak z obrazka, albo żeby być bardziej precyzyjnym, żywy obraz przedstawiający ciepło płynące z kominka. Uwolnij swoją kreatywność i stwórz niepowtarzalną atmosferę w każdym pomieszczeniu! Ścienne kominki elektryczne dają swobodę wyboru miejsca nieosiągalną w kominkach tradycyjnych, gdyż można je zawiesić na ścianie jak tradycyjny obraz. Model Bach LED wykorzystuje efekt płomienia Optiflame®, Redway oczarowuje trójwymiarowym efektem płomienia Opti-myst®.

- 41 -

Bach LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa obudowa
- Kominek doskonały do nowoczesnych aranżacji
- Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
75 x 62,1 x 18,3 cm

Redway



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Elegancka obudowa z efektowną czarną ramą
- Kominek doskonały do nowoczesnych aranżacji
- Kolor: czarny/antracyt

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
76 x 69 x 9,4/20* cm

*Głębokość całkowita



Styl industrialny stanowi obecnie jeden z kluczowych trendów we wszystkich wiodących magazynach wnętrzarskich. W największym skrócie jest bardzo odważny, surowy i podkreśla indywidualny charakter wnętrza. Kominek ścienny o minimalistycznej formie świetnie komponuje się w industrialnych aranżacjach. Wygląd betonu, czy fortepianowa czerń idealnie pasuje do tego nietuzinkowego stylu.



Nissum S beton ECO LED

Nissum beton S/L ECO LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, nowoczesna obudowa z efektowną ramą
- Kolor: beton

Nissum beton S ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
74 x 69 x 6/20* cm

Nissum beton L ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
88 x 69 x 6/20* cm

- 43 -



Nissum L czarny ECO LED

Nissum czarny S/L ECO LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, nowoczesna obudowa z efektowną ramą
- Kolor: fortepianowa czerń

Nissum czarny S ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
74 x 69 x 6/20* cm

Nissum czarny L ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
88 x 69 x 6/20* cm

*Głębokość całkowita



Concrete shelf



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw: półka wisząca z kasetą 600 NH LL
- Kolor: beton/szkoło

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
139,2 x 29,1 x 35 cm

Stack



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw: półka wisząca z kasetą 600 NH LL
- Kolor: biały/czarny/drewno

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
173,2 x 100 x 29,5 cm

- 45 -

Trision



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: stolik z kasetą 600 NH LL
- Kolor: beton/szkoło

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
120 x 66,2 x 49,5 cm

Loop



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: stolik z kasetą 600 NH LL
- Odpowiedni również pod telewizor
- Kolor: beton/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
170 x 76 x 35 cm



BOXX popiel



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: ażurową ramę z kasetą 600 NH LL
- Kolor: popiel/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 125 x 35 cm

BOXX orzech



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: ażurową ramę z kasetą 600 NH LL
- Kolor: orzech/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 125 x 35 cm



Ten niewielki, okrągły kominek jest naprawdę wyjątkowy. Designerski mebel, który przyciąga wzrok, i który można ustawić w dowolnym miejscu. Interesującą formę dopełnia gra płomieni widocznych z wszystkich stron. Płomień uzyskiwane za pomocą technologii Opti-V® w naturalny sposób skaczą po polanach, syjąc iskrami, zaś samo palenisko jest bardzo przestrzenne i głębokie. Wrażenie naturalności dodatkowo wzmacnia delikatnie sącący się z głośnika dźwięk trzaskających polan. Ogień jeszcze nigdy nie był tak realny!

Opti-V 360



- Efekt płomienia Opti-Virtual®
- Niezwykle realistyczna iluzja płomieni
- Niewielkie wymiary
- Designerska obudowa
- Opcjonalne nóżki (wys. 70,5 cm)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
42 x 57,5 x 36,3 cm

		Toluca ECO LED	Toluca deluxe ECO LED	Campana ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210401	210418	207982
	Kod EAN	5011139210401	5011139210418	5011139207982
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ścienny	Ścienny	Ustawiany przy ścianie
	Kolor	Czarny	Czarny	Orzech
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Palenisko	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W	1500 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Tak
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	2000 W	2000 W	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	18 W	18 W	16 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Tak (głośnik bluetooth)	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielokolorowe	Wielokolorowe	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	82 x 54,5 x 15,5 cm	82 x 54,5 x 15,5 cm	93,2 x 93,1 x 32,2 cm

Rome ECO LED	Cabrera ECO LED	Mini Mozart orzech ECO LED	Palermo orzech ECO LED	Toronto ECO LED
207920	207999	208422	208057	207975
5011139207920	5011139207999	5011139208422	5011139208057	5011139207975
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Ustawiany przy ścianie	Ustawiany w rogu	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
Ciemny brąz (espresso)	Orzech	Orzech	Orzech	Orzech
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED	LED	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak
1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
16 W	16 W	14 W	16 W	16 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
99,7 x 111,8 x 37,8 cm	93,2 x 93 x 66,2 cm	70 x 75 x 28 cm	97 x 101,6 x 35,9 cm	93,4 x 92 x 32 cm

		Arch ECO LED	Beethoven orzech ECO LED	Collingwood ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	207883	207876	207890
	Kod EAN	5011139207883	5011139207876	5011139207890
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
	Kolor	Orzech/beton	Orzech	Orzech
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
Liczba/typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	750 W	750 W	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W	1500 W	1500 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Tak	Tak	Tak
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1500 W	1500 W	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	16 W	16 W	16 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	107 x 100 x 30 cm	100 x 94 x 36 cm	103,3 x 100 x 37,2 cm

Verona ECO LED	Verona narożna ECO LED	Porto dąb ECO LED	Palermo złoty dąb	Milano złoty dąb
207937	207944	111178	208040	207968
5011139207937	5011139207944	5011139123893	5011139208040	5011139207968
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Ustawiany przy ścianie	Ustawiany w rogu	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
Orzech	Orzech	Dąb/alabaster	Dąb	Dąb
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED	LED	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
104,2 x 101,6 x 33,7 cm	104,2 x 101,6 x 64 cm	91 x 91 x 31 cm	97 x 101,6 x 35,9 cm	93,2 x 93,1 x 32,2 cm

		Monaco ECO LED	Mini Mozart piaskowiec ECO LED	Mozart biały ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	111170	208415	208248
	Kod EAN	5011139123848	5011139208415	5011139208248
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
	Kolor	Biały	Biały/czarny	Biały (potysk)
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	750 W	750 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W	1500 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Tak	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1500 W	1500 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	16 W	14 W	16 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	92 x 95,5 x 31 cm	70 x 75 x 28 cm	85,7 x 92 x 37,5 cm

Avalone biały ECO LED	Cavalli ECO	Moorefield	Strata ECO LED	Asti Max ECO LED	Beethoven beż ECO LED
111168	204295	203632	210500	111171	207906
5011139123800	5011139204295	5011139203632	5011139210500	5011139123855	5011139207906
---	Engine 56-600	---	Revillusion 30° ECO LED	Wkład 26° ECO LED DF2624L	---
---	210227	---	210357	208316	---
---	5011139210227	---	5011139210357	5011139208316	---
Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
Biały	Biały	Kremowy	Biały/drewniany fornir	Biały	Beż
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®	Revillusion®	Optiflame®	Optiflame®
LED	Halogenowe	Halogenowe	LED	LED	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	2 x AAA	2 x AAA	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
750 W	1000 W	1000 W	1000 W	700 W	750 W
1500 W	2000 W	2000 W	2000 W	1400 W	1500 W
Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
1500 W	2000 W	2000 W	2000 W	1400 W	1500 W
16 W	250 W	200 W	15 W	18 W	16 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Niebieskie/czerwone	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
90 x 90 x 32 cm	65 x 70 x 27 cm	87 x 92 x 32 cm	135,5 x 122,8 x 33,4 cm	139 x 100 x 33 cm	100 x 94 x 36 cm

		Chopin ECO LED	Haydn ECO LED	Asti ECO LED	Gisella biały połysk ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210470	210494	111172	208392
	Kod EAN	5011139210470	5011139210494	5011139123831	5011139208392
	Wkład kominkowy	---	Revillusion 30* ECO LED	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	210357	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	5011139210357	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
	Kolor	Kremowy	Biały / drewniany fornir	Biały	Biały połysk
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Revillusion®	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED	LED	LED
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	750 W	1000 W	750 W	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W	2000 W	1500 W	1500 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Tak	Tak	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1500 W	2000 W	1500 W	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	16 W	15 W	16 W	14 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Niebieskie/ czerwone	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	99 x 105 x 33,5 cm	141 x 121 x 41 cm	85 x 90 x 30 cm	58 x 80 x 17 cm

Bellini brąz ECO LED	Bellini beton ECO LED	Zen biały	Scandic	Verdi	Avalone beton ECO LED
210456	210449	111164	280200	206275	111167
5011139210456	5011139210449	5011139123862	5011139280200	5011139206275	5011139123824
---	---	Kaseta 400	---	---	---
---	---	204516	---	---	---
---	---	5011139204516	---	---	---
Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
Biały/brąz	Biały/beton	Biały	Biały	Biały	Beton
1-stronny	1-stronny	3-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Opti-myst®	Optiflame®	Opti-myst®	Optiflame®
LED	LED	Halogenowe	LED	Halogenowe	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	2 x AAA	1 x CR2032	2 x AAA	1 x CR2032
750 W	750 W	---	1000 W	1000 W	750 W
1500 W	1500 W	---	2000 W	2000 W	1500 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
1500 W	1500 W	---	2000 W	2000 W	1500 W
14 W	14 W	200 W	16 W	200 W	16 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
65 x 86,8 x 19,5 cm	65 x 86,8 x 19,5 cm	90 x 88 x 32 cm	77 x 103,5 x 34 cm	78 x 143 x 45 cm	90 x 90 x 32 cm

		Zen beton	Nierdic	Cubic
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	111166	208187	207425
	Kod EAN	5011139123879	5011139208187	5011139207425
	Wkład kominkowy	Kaseta 400	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	204516	---	---
	Kod EAN (wkład)	5011139204516	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie
	Kolor	Beton	Antracyt	Czarny/antracyt
	Widok na palenisko	3-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Optiflame®	Opti-myst®
	Podświetlenie	Halogenowe	LED	Halogen
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Nie	Tak	Tak
	Termostat	Nie	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	2 x AAA	1 x CR2032	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	---	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	---	2000 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	---	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W		200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	90 x 88 x 32 cm	60 x 123,7 x 30,5 cm	67x 127 x 42 cm

Avalone czarny ECO LED	Mini Mozart czarny ECO LED	Mozart czarny ECO LED	Danville czarny
111169	208408	208170	202550
5011139123817	5011139208408	5011139208170	5011139202550
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Do zabudowy
Czarny	Czarny (połysk)	Czarny (połysk)	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Opti-myst®
LED	LED	LED	Halogenowe
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	2 x AAA
750 W	750 W	1000 W	1000 W
1500 W	1500 W	2000 W	2000 W
Tak	Nie	Nie	Nie
1500 W	1500 W	2000 W	2000 W
16 W	14 W	18 W	200 W
Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
90 x 90 x 32 cm	70 x 75 x 28 cm	85,7 x 92 x 37,5 cm	52 x 62,5 x 17 cm

		Hemmet czarny	Danville antyczny mosiądz	Hemmet brąz
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	200730	202536	200723
	Kod EAN	5011139200730	5011139202536	5011139200723
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Antyczny mosiądz	Brąz
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba/typ baterii	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	2000 W	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W	200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	59 x 65 x 31 cm	52 x 62,5 x 17 cm	59 x 65 x 31 cm

Danville chrom	Stonebridge	Stockbridge	Sunningdale
202567	206404	206398	207784
5011139202567	5011139206404	5011139206398	5011139207784
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
Do zabudowy	Wolnostojący	Wolnostojący	Wolnostojący
Chrom	Czarny	Czarny	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-Virtual®
Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Ekran LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	1 x CR2032
1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Nie	Nie	Nie	Nie
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
200 W	200 W	200 W	35 W
Nie	Nie	Nie	Tak
Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
52 x 62,5 x 17 cm	48 x 62 x 30 cm	62 x 66 x 39 cm	63,2 x 65,7 x 44 cm

		Porto Max ECO LED	Fieldstone ECO LED	Redway
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	111950	SSE-ST-9040	043207
	Kod EAN	5011139123763	0781052054851	5011139043207
	Wkład kominkowy	Wkład 26" ECO LED DF2624L	Wkład 26" ECO LED DF2624L	Engine wall ECO S
	Numer katalogowy (wkład)	208316	208316	210180
	Kod EAN (wkład)	5011139208316	5011139208316	5011139210180
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Ustawiany przy ścianie	Ścienny
	Kolor	Orzech/alabaster	Kamień	Czarny/antracyt
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Opti-myst®
	Podświetlenie	LED	LED	Halogenowe
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	700 W	700 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1400 W	1400 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Tak	Tak	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1400 W	1400 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	18 W	18 W	200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	114 x 98 x 30 cm	139 x 100 x 33 cm	76 x 69 x 9,4/25* cm

Bach LED	Nissum beton S ECO LED	Nissum beton L ECO LED	Nissum czarny S ECO LED	Nissum czarny L ECO LED
208361	207821	207838	202963	206299
5011139208361	5011139207821	5011139207838	5011139202963	5011139206299
---	Engine wall ECO S	Engine wall ECO L	Engine wall ECO S	Engine wall ECO L
---	210180	210203	210180	210203
---	5011139210180	5011139210203	5011139210180	5011139210203
Ścienny	Ścienny	Ścienny	Ścienny	Ścienny
Czarny	Beton	Beton	Czarny	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
LED	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
18 W	200 W	200 W	200 W	200 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
75 x 62,1 x 18,3 cm	74 x 69 x 6/20* cm	88 x 69 x 6/20* cm	74 x 69 x 6/20* cm	88 x 69 x 6/20* cm

		Concrete shelf	Stack	Trision
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	207265	207234	208446
	Kod EAN	5011139207265	5011139207234	5011139208446
	Wkład kominkowy	Kaseta 600	Kaseta 600	Kaseta 600
	Numer katalogowy (wkład)	204226	204226	204226
	Kod EAN (wkład)	5011139204226	5011139204226	5011139204226
SPECYFIKACJA	Typ	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy
	Kolor	Beton/czarny	Biały/orzech/czarny	Beton/czarny
	Widok na palenisko	3-stronny	2-stronny	2-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Nie	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie	Nie
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	---	---	---
	Grzanie, moc w trybie 2	---	---	---
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	---	---	---
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W	200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	139,2 x 29,1 x 35 cm	173,2 x 100 x 29,5 cm	120 x 66,2 x 49,5 cm

Loop	BOXX popiel	BOXX orzech	Opti-V 360
208453	207241	207258	206336
5011139208453	5011139207241	5011139207258	5011139206336
Kaseta 600	Kaseta 600	Kaseta 600	---
204226	204226	204226	---
5011139204226	5011139204226	5011139204226	---
Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Wolnostojący
Beton/czarny	Popiel/czarny	Orzech/czarny	Czarny
2-stronny	2-stronny	2-stronny	4-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-Virtual®
Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Ekran LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie
Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	1 x CR2032
---	---	---	---
---	---	---	---
Nie	Nie	Nie	Nie
---	---	---	---
200 W	200 W	200 W	35 W
Nie	Nie	Nie	Tak
Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
170 x 76 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	42 x 57,5x 36,3 cm



Panele tylne

Lustrzany panel tylny Engine 68-400

Do modeli: Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi
Nr art. 205421 | Kod EAN 5011139205421
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44 x 50,9 x 1 cm

Lustrzany panel tylny Engine 56-400

Do modeli: Engine 56-400 | Moorefield | Cubic
Nr art. 205414 | Kod EAN 5011139205414
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44 x 38,6 x 1 cm

Palenisko aluminiowe 400

Do modeli: Kaseta 400 | Engine 56-400 | Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi | Moorefield | Cubic
Nr art. 204202 | Kod EAN 5011139204202

- 66 -



Generator pary

Generator pary do modeli: Kaseta 400/600 | Nr art. 06023133



Żarówki halogenowe

Komplet żarówek halogenowych (4 szt.) | Nr art. 06023090
Komplet żarówek halogenowych (5 szt.) | Nr art. 06022999

Ogień jak żywy

Efekty płomieni kominków elektrycznych Dimplex wykorzystują zaawansowane technologie i są wyjątkowo realistyczne. Do dyspozycji są cztery rodzaje efektów, zatem nietrudno wybrać ten, który najbardziej odpowiada Twoim upodobaniom i najlepiej pasuje do otoczenia.

„Elektryczny ogień” to ogień przyszłości! Kominki elektryczne Dimplex są łatwe w montażu oraz obsłudze. Nie brudzą pomieszczeń i nie trzeba ich czyścić, nie wydzielają też spalin ani nie parzą – są więc całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Nasze kominki są również niedrogie w eksploatacji. Koszt użytkowania efektu świetlnego w modelach ECO LED waha się w granicach: 1-3 groszy za 1 godzinę pracy urządzenia! Dzięki temu, można cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności zaprzątania sobie głowy zużyciem energii elektrycznej.

Efekty płomieni kominków elektrycznych Dimplex posiadają wiele unikalnych cech. Jeszcze łatwiej je odkryć za pomocą aplikacji Layar dostępnej na urządzenia mobilne. Tchnij życie w ogień za pomocą smartfona lub tabletu. Sprawdź, który efekt płomienia będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.





Opti-myst®

Opti-myst® to w pełni trójwymiarowy efekt płomienia i dymu, doskonała iluzja, praktycznie niemożliwa do odróżnienia od prawdziwego ognia. To nowatorska technologia wykorzystująca ultradźwięki do wytworzenia pary wodnej, która odpowiednio podświetlona, daje efekt płomieni i dymu. Kominki Opti-myst®, to świetne połączenie realizmu tradycyjnych kominków z komfortem użytkowania kominków elektrycznych. Nie wymagają skomplikowanego montażu i działają natychmiast po podłączeniu do prądu.

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	nie
Funkcja ogrzewania:	nie
Efekty dźwiękowe:	wybrane modele



Optiflame®

Ogień w technologii Optiflame® to uspokajające płomienie migoczące delikatnie nad paleniskiem. W wybranych modelach istnieje możliwość regulacji ich intensywności oraz koloru. W zależności od upodobań w naszej ofercie znajduje się szeroka gama kominków z efektem Optiflame®, które odpowiadają każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny. Wybierając wkłady kominkowe masz możliwość zaprojektowania wymarzonego kominka i zaaranżowania wnętrza według własnego uznania. Urządź jak chcesz!

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	wybrane modele
Funkcja ogrzewania:	wybrane modele
Efekty dźwiękowe:	wybrane modele



Opti-V® (Opti-Virtual®)

Pełne życia i intensywnie świecące płomienie, które w naturalny sposób skaczą po polanach syjących iskrami. Technologia Opti-V® to najbardziej zaawansowany efekt płomienia w kominkach Dimplex. Połączenie wysokiej rozdzielczości obrazu prawdziwego ognia, energooszczędnej technologii LED oraz ultra realistycznego wnętrza kominka. Wrażenie naturalności wzmacnia delikatnie syczący się z głośników, uspokajający dźwięk trzaskających polan będący standardową funkcją we wszystkich modelach Opti-V®.


Regulacja intensywności płomieni:	nie
Regulacja koloru płomieni:	nie
Funkcja ogrzewania:	nie
Efekty dźwiękowe:	tak



Revillusion®

Revillusion® to najnowszy efekt płomieni i zarazem kamień milowy w technologii iluzji płomienia. Wnętrze kominka z naturalnym wzorem cegieł i śladami sadzy w połączeniu z dużymi polanami sprawia, że palenisko wygląda wyjątkowo naturalnie. Realistycznie migoczące płomienie dają możliwość regulacji jasności, migotania, a także zmiany koloru za pomocą pilota. Światłem kominka można precyzyjnie sterować i dopasować je do stylu, atmosfery panującej w pomieszczeniu, a także do otaczającego oświetlenia.

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	tak
Funkcja ogrzewania:	tak
Efekty dźwiękowe:	nie

A black and white photograph of a man sitting in a chair, reading a book. He is positioned in front of a fireplace with a wood-grain surround. The fireplace has a fire burning inside. On the mantel above the fireplace, there are two framed pictures, a potted plant, and some decorative items. The entire scene is framed by a rough, torn-paper edge.

Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex

Odwiedź nas




@Dimplex.kominki.elektryczne

 **Dimplex**

GlenDimplex 
CONSUMER APPLIANCES EUROPE
EU FLAME

- 71 -

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstw w kolorach. Firma Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację i eksploatację urządzeń. Montaż powinien być zawsze przeprowadzony przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi stosownymi uprawnieniami i/lub certyfikatami. Eksploatacja możliwa jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia, a także przestrzegania obowiązujących przepisów.



Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex

Autoryzowany Dystrybutor Glen Dimplex Polska

 **Dimplex**